

Meistgebrauchliche hochfeste Kettengehänge

nach EN 816-4 (Güteklasse 12 erhöhte Tragfähigkeit) Weitere Figuren werden nach Ihren Angaben gefertigt: AKP-...S-..

AKP - 11 - 8P

Artikelgruppe: AK ...Anschlagkette P ...Winner Pro	Stranganzahl: 1 ...1 -Strang 2 ...2 -Strang 3 ...3 -Strang 4 ...4 -Strang	Endbeschlag: 0 ...Kranz- und Schlaufenkette 1 ...Lasthaken Typ HSWP 2 ...Lasthaken Typ LHWP 3 ...Parallelhaken Typ PWP 8 ...Lasthaken Typ KHSWP S ...Sondergehänge	Kettenstärke:	Verkürzungsmöglichkeit: P ...Parallelhaken
---	--	---	----------------------	--

1-Strang



AKP-11-..

AKP-11-..P

2-Strang



AKP-21-..

AKP-21-..P

3-Strang



AKP-31-..

4-Strang



AKP-41-..



AKP-41-..P

Kettengehänge AKP-11-..



Typ	Tragfähigkeit bei 0° t	Preise					
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	jeder weitere m
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AKP-11-7	2,36	180,19	218,12	256,05	293,98	331,91	37,93
AKP-11-8	3,00	202,37	246,63	290,89	335,15	379,41	44,26
AKP-11-10	5,00	280,50	359,11	437,72	516,33	594,94	78,61
AKP-11-13	8,00	369,23	465,70	562,17	658,64	755,11	96,47

Kettengehänge AKP-11-..P



Typ	Tragfähigkeit bei 0° t	Preise					
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	jeder weitere m
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AKP-11-7P	2,36	201,94	239,87	277,80	315,73	353,66	37,93
AKP-11-8P	3,00	224,12	268,38	312,64	356,90	401,16	44,26
AKP-11-10P	5,00	277,07	333,97	390,87	447,77	504,67	56,90
AKP-11-13P	8,00	425,29	521,76	618,23	714,70	811,17	96,47

Kettengehänge AKP-21-..



Typ	Tragfähigkeit		Preise				
	bei 0° - 45°	bei 46° - 60°	2 m	3 m	4 m	5 m	jeder weitere m
	t	t	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AKP-21-7	3,35	2,36	342,32	418,18	494,04	569,90	75,86
AKP-21-8	4,25	3,00	379,48	468,00	556,52	645,04	88,52
AKP-21-10	7,10	5,00	470,99	584,79	698,59	812,39	113,80
AKP-21-13	11,20	8,00	731,16	924,10	1.117,04	1.309,98	192,94

Kettengehänge AKP-21-..P



Typ	Tragfähigkeit		Preise				
	bei 0° - 45°	bei 46° - 60°	2 m	3 m	4 m	5 m	jeder weitere m
	t	t	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AKP-21-7P	3,35	2,36	385,82	461,68	537,54	613,40	75,86
AKP-21-8P	4,25	3,00	422,98	511,50	600,02	688,54	88,52
AKP-21-10P	7,10	5,00	533,61	647,41	761,21	875,01	113,80
AKP-21-13P	11,20	8,00	843,28	1.036,22	1.229,16	1.422,10	192,94

Kettengehänge AKP-31-..



Typ	Tragfähigkeit		Preise				
	bei 0° - 45°	bei 46° - 60°	2 m	3 m	4 m	5 m	jeder weitere m
	t	t	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AKP-31-7	5,00	3,55	579,99	693,78	807,57	921,36	113,79
AKP-31-8	6,30	4,50	631,47	764,25	897,03	1.029,81	132,78
AKP-31-10	10,60	7,50	836,17	1.006,87	1.177,57	1.348,27	170,70
AKP-31-13	17,00	11,80	1.215,33	1.504,74	1.794,15	2.083,56	289,41

Kettengehänge AKP-41-..



Typ	Tragfähigkeit		Preise				
	bei 0° - 45°	bei 46° - 60°	2 m	3 m	4 m	5 m	jeder weitere m
	t	t	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AKP-41-7	5,00	3,55	732,36	884,08	1.035,80	1.187,52	151,72
AKP-41-8	6,30	4,50	800,99	978,03	1.155,07	1.332,11	177,04
AKP-41-10	10,60	7,50	1.043,33	1.270,93	1.498,53	1.726,13	227,60
AKP-41-13	17,00	11,80	1.518,74	1.904,62	2.290,50	2.676,38	385,88

Kettengehänge AKP-41-..P




Typ	Tragfähigkeit		Preise				
	bei 0° - 45°	bei 46° - 60°	2 m	3 m	4 m	5 m	jeder weitere m
	t	t	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AKP-41-7P	5,00	3,55	819,36	971,08	1.122,80	1.274,52	151,72
AKP-41-8P	6,30	4,50	887,99	1.065,03	1.242,07	1.419,11	177,04
AKP-41-10P	10,60	7,50	1.168,57	1.396,17	1.623,77	1.851,37	227,60
AKP-41-13P	17,00	11,80	1.742,98	2.128,86	2.514,74	2.900,62	385,88

Ausgleichswippe AGWP

Zur Herstellung von IV-Stranggehängen mittels Connex-Verbindungsgliedern, bietet die Möglichkeit eventuell alle IV-Stränge als tragend zu rechnen.

1 Mit diesem Connex ist die Ausgleichswippe in die Vierstranggarnitur zu montieren.
2 6 Kettenglieder für 7 mm Kette, 5 Kettenglieder für 8 mm Kette.



Typ	Tragfähigkeit		Connex ¹	a	e	d1	d2	h	h1	Unterschied L1/L2 Kettenglieder	Gewicht kg/Stk.	Preis pro Stück Euro
	0°-45°	46°-60°										
	t	t										
AGWP 7/8	4,25	3,00	CWP 10	210	51	22	25	15,5	14,0	6/7 ²	1,75	202,30
AGWP 10	7,10	5,00	CWP 13	180	32	25	32	23,0	15,5	4	1,56	242,30