Yaletex - Zurrgurt 35 mm Breite, Zurrkraft 1000 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Spitzhaken,
aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 1000 daN, Vorspannkraft STF 150 daN
Farbe Gelb mit zwei eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-35-1000-2-SPH-6	1000	2000	150	6	**24,20**

** Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 35 mm Breite, Zurrkraft 1000 daN

einteilig mit Standard-Druckratsche, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 1000 daN, in der Umreifung 2000 daN, Vorspannkraft STF 150 daN
Farbe Gelb mit zwei eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in d. Umreifung	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-35-1000-1-6	1000	2000	150	6	**17,92**

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2000 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Spitzhaken,
aus Polyester nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2000 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Orange mit vier eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-50-2000-2-SPH-8	2000	4000	300	8	**35,40**
ZGR-50-2000-2-SPH-10	2000	4000	300	10	**39,30**

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2000 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Triangelkarabinerhaken mit Sicherung, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 2000 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Orange mit vier eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-50-2000-2-TKH-8	2000	4000	300	8	**48,00**
ZGR-50-2000-2-TKH-10	2000	4000	300	10	**53,00**

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Spitzhaken, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 2500 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-50-2500-2-SPH-8	2500	5000	300	8	**35,40**
ZGR-50-2500-2-SPH-10	2500	5000	300	10	**39,30**

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

zweiteilig, mit Langhebel-Druckratsche, beidseitig Spitzhaken, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 2500 daN, Vorspannkraft STF 500 daN
Langhebel-Druckratsche mit Doppelkranz-Zahnrad und Vorrichtung zum kontrollierten Lösen der Last.
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen. **Label mit laminierter Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-XL-50-2500-2-SPH-8	2500	5000	500	8	**49,00**
ZGR-XL-50-2500-2-SPH-10	2500	5000	500	10	**55,00**

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Triangelkarabinerhaken mit Sicherung, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 2500 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-50-2500-2-TKH-8	2500	5000	300	8	**52,00**
ZGR-50-2500-2-TKH-10	2500	5000	300	10	**57,00**

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

zweiteilig, mit Langhebel-Druckratsche, beidseitig Triangelkarabinerhaken, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 2500 daN, Vorspannkraft STF 500 daN
Langhebel-Druckratsche mit Doppelkranz-Zahnrad und Vorrichtung zum kontrollierten Lösen der Last.
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen. **Label mit laminierter Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-XL-50-2500-2-TKH-8	2500	5000	500	8	**63,00**
ZGR-XL-50-2500-2-TKH-10	2500	5000	500	10	**67,00**

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2000 daN

einteilig, mit Standard-Druckratsche, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Orange mit vier eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in d. Umreifung	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-50-2000-1-8	2000	4000	300	8	**28,10**
ZGR-50-2000-1-10	2000	4000	300	10	**32,00**

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

einteilig, mit Standard-Druckratsche, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in d. Umreifung	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGR-50-2500-1-8	2500	5000	300	8	**28,10**
ZGR-50-2500-1-10	2500	5000	300	10	**39,00**

Yaletex - Zurrgurt 75 mm Breite, Zurrkraft 5000 daN

zweiteilig, mit Getriebezugratsche, beidseitig Spitzhaken, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 5000 daN für Direkt-Zurranwendungen die eine hohe Rückhaltekraft erfordern.
Farbe Gelb. **Label mit laminierter Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGZ-G-75-5000-2-SPH-2	5000	10000	-	2	**118,00**
ZGZ-G-75-5000-2-SPH-4	5000	10000	-	4	**134,00**

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren*

Yaletex – Zurrgurt 75 mm Breite, Zurrkraft 5000 daN

einteilig, mit Getriebezugratsche, aus Polyester, nach EN 12195-2,
Zurrkraft LC 10000 daN in der Umreifung. Farbe Gelb. **Label mit laminierter Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN	L m	Euro
ZGZ-G-75-5000-1-2	5000	10000	-	2	**81,00**
ZGZ-G-75-5000-1-4	5000	10000	-	4	**97,00**